

فهرست

۱	آسیب و صدمه و جراحات.....	۲۳
۱-۱	آسیب و صدمات.....	۲۳
۲-۱	غش و ضعف و از حال رفتن Faint	۲۶
۳-۱	ضعف و غش و بیهوشی (Collaps)	۲۷
۴-۱	بیهوشی (unconsciousness)	۲۸
۲	اعتياد (Addiction).....	۲۸
۱-۲	برای ایجاد تنفس از الکل.....	۲۹
۲-۲	قسمت دوم اثرات بد الکل : (سوء اثر الکل) Bad effects of Alcohol	۳۰
۳-۲	خماری و سنجینی بعد از مصرف الکل Hang over	۳۱
۴-۲	ترک اعتیاد و داروهای ترک به طور کلی.....	۳۱
۵-۲	جهت برطرف کردن عوارض ترک.....	۳۲
۶-۲	علاقه به سیگار و توتون و تباکو Tobacco Craving	۳۴
۳	آلرژی‌ها (Allergies).....	۳۵
۱-۳	آلرژی.....	۳۵
۲-۳	تب یونجه Hay Fever	۳۷
۳-۳	برونشیت آلرژیک Allergic Bronchitis	۳۹
۴-۳	رینیت آلرژیک Allergic Rhinitis	۴۰
۴	آقایان (بیماری‌های مربوط به جنس مذکور).....	۴۰
۱-۴	مقاربت در مردان Male coition	۴۰
۲-۴	دفع مایع منی (انزال) Seminal Emission (Ejaculation)	۴۲
۳-۴	مشکلات غده پروستات Prostate Glands	۴۳
۴-۴	بیماری‌های بیضه (Testicles) Testes disorders	۴۳
۵-۴	ناتوانی جنسی مردان Impotence	۴۴
۶-۴	تنگی مجرد اثر پوست ختنه گاه Phimosis (Prepose- Foreskin)	۴۶
۷-۴	خود ارضائی و استمناء مردان Masturbation	۴۶
۸-۴	تمایلات جنسی مردان Sexual Desire	۴۷

۴۸.....	هیدروسل Hydrocele	۹-۴
۴۹.....	التهاب و تورم بیضه‌ها اورکیت Orchitis	۱۰-۴
۵۰.....	۵ آناتکسی	۵
۵۰.....	آناکسی (عدم تعادل در راه رفتن و لرزش) (در رعشه‌ها) Ataxia	۱-۵
۵۰.....	لوله پارکینسون (به بخش ۲۶-رعشه مراجعه شود)	۲-۵
۵۰.....	۶ استخوان	۶
۵۰.....	دردهای استخوانی Bone Pains	۱-۶
۵۱.....	صدمات و بیماری‌های استخوان-پوسیدگی استخوانی (injuries)	۲-۶
۵۱.....	استئومایلیت (فلج کودکان) التهاب استخوان و مغز آن Osteomyelitis	۳-۶
۵۲.....	نرمی استخوان (راشیتیسم) Rickets	۴-۶
۵۲.....	بونیدن (تورم مفصل شست پا) Bunium	۵-۶
۵۲.....	۷ انگل‌ها-حشرات	۷
۵۲.....	کرم‌ها و انگل‌ها Worms	۱-۷
۵۳.....	کرم‌های حلقوی Ring Worms	۲-۷
۵۴.....	شپش Lice	۳-۷
۵۴.....	فیلاریاسیس Filariasis	۴-۷
۵۵.....	جرب یا گال Scabies	۵-۷
۵۶.....	تب مalaria	۶-۷
۵۸.....	آکنه و آکنه روزاسه (به بخش ۱-۹ آکنه مراجعه شود)	۷-۷
۵۸.....	۸ بینی	۸
۵۸.....	بینی-بیماری‌های بینی Nose (affections)	۱-۸
۶۰.....	خونرُوش از بینی Epistaxis	۲-۸
۶۱.....	احساس بویایی از بین رفته Smell (Sense of Smell diminished)	۳-۸
۶۱.....	فرض کاتار (نزله بینی) Catarrh (chronic)	۴-۸
۶۲.....	مرحله اول: کاتار + سرماخوردگی + آبریزش زیاد بینی (زکام) Catarrn + Cold + Coryza	۵-۸
۶۳.....	زکام و آبریزش با حالت‌های آلرژیک Coryza	۶-۸
۶۴.....	سینوزیت Sinusitis	۷-۸
۶۵.....	پولیپ بینی Polypus Nasal	۸-۸
۶۶.....	انگشت در بینی کردن زیاد Nose Picking	۹-۸
۶۶.....	بی‌اشتهاای (حرف ع).....	۱۰-۸
۶۶.....	بیهوشی (در بخش ۱-۴ توضیح داده شده است) Unconsciousness	۱۱-۸

۶۶.....	پوست.....۹
۶۶.....	آکنه (جوش صورت) Acne (pimple) ۱-۹
۶۸.....	آکنه روزاسه Acne Rosacea ۱-۱-۹
۶۸.....	آبسه ها Abscesses ۲-۹
۶۸.....	آبسه سرانگشتان Whitlow ۱-۲-۹
۶۹.....	آبسه - دمل - کورک و غیره Abscesses & Boils & Carbuncles & etc. ۳-۹
۶۹.....	مرحله اول: التهاب و شروع تشکیل چرک ۱-۳-۹
۷۰.....	مرحله دوم: بعد از تشکیل چرک ۲-۳-۹
۷۲.....	اگرما Eczema ۴-۹
۷۵.....	ارسیپلاز یا عفونت میکروبی پوست Erysipelas ۵-۹
۷۶.....	ایکتیوزیس Ichithyosis ۶-۹
۷۷.....	ایمپتیگو Impetigo ۷-۹
۷۷.....	برص یا ویتیلیگو یا لکودرما Vitiligo (leucoderma) ۸-۹
۷۷.....	پسوریازیس (داء الصدف) Psoriasis (maculopapules) ۹-۹
۷۹.....	تاول و وزیکول Blisters & Vesicles ۱۰-۹
۸۰.....	ترک و شکاف پوست Skin Cracks & Fissures ۱۱-۹
۸۱.....	درماتیت تماسی Contact Dermatitis ۱۲-۹
۸۱.....	زگیل و گندمه Warts & Verrucas ۱۳-۹
۸۲.....	میخچه Corns ۱۴-۹
۸۳.....	زخم های پوست Ulcers ۱۵-۹
۸۴.....	زخم ها و سایر صدمات Wounds & other Injuries ۱۶-۹
۸۵.....	زخم رختخواب Bed Sores ۱۷-۹
۸۶.....	سوختگی ها - و سوختگی با آبجوش Burns & Scalds ۱۸-۹
۸۷.....	تظاهرات گرم پوستی Prickly Heat ۱۹-۹
۸۸.....	بوی بد بدن - تعریق - بیماری های مربوط به عرق بدن Body Odour, Perspiration, Affectins of Sweat ۲۰-۹
۹۱.....	کلوئید Keloids ۲۱-۹
۹۱.....	لوبوس Lupus ۲۲-۹
۹۲.....	ناخن (بیماریها) Nails (Disorders, Affections) ۲۳-۹
۹۳.....	ناخن خوردن Nail biting ۲۴-۹
۹۳.....	مکیدن انگشت شست Thumb Sucking ۲۵-۹
۹۳.....	زونا و تبخال Shingles & Herpes Simple ۲۶-۹
۹۵.....	گانگرین (قانقاریا) Gangrene ۲۷-۹

۹۶	وجود جسم خارجی در پوست Foreign body in skin	۲۸-۹
۹۶	تب.....	۱۰
۹۶	تب ساده (Simple) Fever (Simple)	۱-۱۰
۹۸	۱۱ تومورها (Tumors)	
۹۸	۱۲ جراحی (قبل و بعد).....	
۹۸	۱-۱۲ جراحی (توجهات قبل و بعد از عمل) و عوارض Pre & Post Operative care	
۱۰۰	۱۳ چاقی.....	
۱۰۰	۱-۱۳ چاقی مفرط (فریبی) Obesity (Frithibi)	
۱۰۱	۱۴ چشم (بیماری‌ها) (Eye).....	
۱۰۱	۱-۱۴ اشک Lachrymation	
۱۰۲	۲-۱۴ صدمات چشم Eye Injury	
۱۰۲	۳-۱۴ بیماری‌های چشم Eye (affection of)	
۱۰۵	۴-۱۴ سوزش چشم Eyes burning	
۱۰۵	۵-۱۴ التهاب پلک‌ها (بلفاریت) Belepharitis	
۱۰۶	۶-۱۴ التهاب قرنیه Keratitis	
۱۰۷	۷-۱۴ بیماری‌های شبکیه Retina (Ailment of)	
۱۰۷	۸-۱۴ التهاب عنیبه Initis	
۱۰۸	۹-۱۴ ورم ملتجمه Conjunctivitis	
۱۱۰	۱۰-۱۴ کبدی دور چشم Black eye	
۱۱۰	۱۱-۱۴ کوری Slindness	
۱۱۰	۱۲-۱۴ گل مژه- کیست پلک Styes (eye- lids cysts)	
۱۱۲	۱۳-۱۴ ناخنک (پتریژیوم) Pterygium	
۱۱۲	۱۴-۱۴ لوحی چشم Squint (strabismus)	
۱۱۳	۱۵-۱۴ نزدیک بینی Myopia (shortness of sight)	
۱۱۳	۱۶-۱۴ مشکلات دید Vision (affections)	
۱۱۵	۱۷-۱۴ تراخم Trachoma (Branular Conjunctivitis)	
۱۱۵	۱۵ چهره.....	
۱۱۵	۱-۱۵ چهره و رخسار (رنگ صورت) Complexion	
۱۱۶	۱۶ حافظه.....	
۱۱۶	۱-۱۶ حافظه ضعیف- تیرگی حافظه- خستگی مغزی Memory impaired (Meuful Exhaustion: Brain Fog)	

۱۷	خارش
۱۱۷ خارش Ching (Pruritis) ۱-۱۷
۱۲۱ کهیر ۲-۱۷
۱۲۱ Pruritis Vulva فرج ۳-۱۷
۱۸	خفگی (توقف ظاهری حیات)
۱۲۲ خفگی (مرگ ظاهری) Asphyxia (apparent death) ۱-۱۸
۱۹	خمیازه
۱۲۳ خمیازه کشیدن زیاد Yawning ۱-۱۹
۲۰	خون (بیماری‌های خون)
۱۲۳ کم‌خونی ۱-۲۰ Anaemia
۱۲۵ خونریزی و بیماری‌های خونی - هموفیلی Bleeding & Hemophilia ۲-۲۰
۱۲۵ تالاسمی Thalassemia ۳-۲۰
۱۲۵ سپتی سمی (عفونت خون) (سمومیت خون) Septicaemia ۴-۲۰
۱۲۶ اوزینوفیلی Eosinophilia ۵-۲۰
۲۱	خستگی
۱۲۷ خستگی مفرط مزمن - ناتوانی - ضعف ۱-۲۱ Fatigue & Chronic Exhaution- Debility- Weakness
۲۲	خواب
۱۲۹ خواب (مشکلات مریبوطه) Sleep Problems ۱-۲۲
۱۳۲ خرناس کشیدن هنگام خواب Snoring ۲-۲۲
۱۳۲ کابوس Night mare ۳-۲۲
۱۳۳ رویای سقوط و افتادن Dreams of Falling ۱-۳-۲۲
۱۳۳ رویای پرواز Dreams of Flying ۲-۳-۲۲
۱۳۳ رویای پیشگویی Dreams of Prophecy ۳-۳-۲۲
۱۳۴ رویای تحت تعقیب بودن Dreams of being Chased ۴-۳-۲۲
۱۳۴ رویای جنسی Dreams of Sex ۵-۳-۲۲
۱۳۵ رویای مردہ Dreams of the dead ۶-۳-۲۲
۱۳۵ رویاهای مختلف ۷-۳-۲۲
۲۳	دهان و دندان و لثه و زبان و بzac- دهان
۱۳۶ بوی بد دهان Halitosis (Bad breath- breath offensive) ۱-۲۳

- ۱۳۷ Mouth Ulcore, Thrush (Aphthous Stomatitis) ۲-۲۳
- ۱۳۹ Salivation ۳-۲۳
- ۱۳۹ Excess ۱-۳-۲۳
- ۱۴۰ Deficiency ۲-۳-۲۳
- ۱۴۰ Dryness of mouth ۴-۲۳
- ۱۴۱ Disorders of Tongue ۵-۲۳
- ۱۴۲ Scurvy ۶-۲۳
- ۱۴۲ Lancea ۷-۲۳
- ۱۴۲ Bleeding (Gums) ۱-۷-۲۳
- ۱۴۳ Gingivitis & Pyorrhrea ۲-۷-۲۳
- ۱۴۴ Ulcers of Mouth ۳-۷-۲۳
- ۱۴۴ Teeth ۸-۲۳
- ۱۴۴ Tooth ache ۱-۸-۲۳
- ۱۴۷ Teething ۲-۸-۲۳
- ۱۴۸ Grinding of Teeth ۳-۸-۲۳
- ۱۴۹ ذهن، افسردگی ۲۴**
- ۱۴۹ Depression & Sadness & Grief ۱-۲۴
- ۱۵۱ Despair ۲-۲۴
- ۱۵۱ Suicidal Disposition ۳-۲۴
- ۱۵۲ Guilt ۴-۲۴
- ۱۵۳ Stress & Related Nervous Disorders ۵-۲۴
- ۱۵۵ Bereavement ۶-۲۴
- ۱۵۵ Delirium ۷-۲۴
- ۱۵۶ Delirium Tremens ۱-۷-۲۴
- ۱۵۶ Fear + General Anxiety (worry) , Panic ۸-۲۴
- ۱۵۹ Phobic anxiety ۱-۸-۲۴
- ۱۵۹ Fear of performing ۲-۸-۲۴
- ۱۵۹ Fear of public speaking ۳-۸-۲۴
- ۱۶۰ Fear of social situations ۴-۸-۲۴
- ۱۶۰ Fear of agoraphobia ۵-۸-۲۴
- ۱۶۰ Fear of claustrophobia ۶-۸-۲۴

۷-۸-۲۴	ترس انتظاری (پیش بینی) Fear (Anticipatory)	۱۶۱
۹-۲۴	عصبانیت- خشم- آزار و اذیت- رفتار تهاجمی Nervousness, Anger, Annoyance, Aggression	۱۶۱
۱۰-۲۴	ذهن- هیستریا Hysteria	۱۶۳
۱-۱۰-۲۴	هیستری ۱- Hysteria	۱۶۳
۱۱-۲۴	ذهن، مالیخولیا - خود بیمار انگاری Hypochondriasis	۱۶۴
۱۲-۲۴	ذهن- لکت زبان Stammering	۱۶۵
۱۳-۲۴	ذهن - از حال رفتن و Faint با دلایل ذهنی یا فیزیکی	۱۶۵
۱۴-۲۴	ذهن، تیک و کولaps Collaps, Fainting	۱۶۷
۱-۱۴-۲۴	تیک‌ها Tics	۱۶۷
۲-۱۴-۲۴	ضعف و غش و فروریختن (فاز افسردگی فیزیکی عمیق) Collaps	۱۶۷
۱۵-۲۴	مشکلات عادتی Habit Problems	۱۶۸
۱-۱۵-۲۴	شب ادراری Bed Wetting (Enuresis)	۱۶۸
۲-۱۵-۲۴	ناخن خوردن Nail biting	۱۶۸
۳-۱۵-۲۴	پاک کردن بینی Nose Picking	۱۶۸
۴-۱۵-۲۴	مکیدن انگشت شست Thumb Sucking	۱۶۸
۱۶-۲۴	ذهن، تشنج Convulsions	۱۶۹
۱-۱۶-۲۴	تشنج	۱۶۹
۱۷-۲۴	ذهن - دیوانگی و شیدائی insanity (madness, Mania)	۱۷۰
۱۸-۲۴	ذهن - خلق و خو منش Mood & Temperament	۱۷۲
۱-۱۸-۲۴	حسادت Jealousy	۱۷۲
۲-۱۸-۲۴	زورگویی و بی‌ادبی Rudeness	۱۷۲
۳-۱۸-۲۴	عصبانی و خشمگین Angry	۱۷۳
۴-۱۸-۲۴	احساس گناه Guilty	۱۷۳
۵-۱۸-۲۴	کینه توزی و تنفر Grudging & Hatateful	۱۷۳
۶-۱۸-۲۴	پرحرفی Talkative	۱۷۳
۱۹-۲۴	ذهن - حافظه	۱۷۴
۱-۱۹-۲۴	ضعف حافظه و خستگی مغزی Memory impaired & Mental Exhaustion (Brain fag)	۱۷۴
۲۰-۲۴	بیماری‌های مغز Brain affections	۱۷۵
۲۵	ریه و دستگاه تنفسی	۱۷۶
۱-۲۵	آسم Asthma	۱۷۶

۱۸۱.....	برونشیت آرژیک Alergic Bronchitis	۲-۲۵
۱۸۱.....	برونشیت حاد Acute Bronchitis	۳-۲۵
۱۸۱.....	۱ st Stage مرحله اول:	۱-۳-۲۵
۱۸۲.....	۲ nd Stage مرحله دوم	۲-۳-۲۵
۱۸۲.....	۳ rd Stage مرحله سوم	۳-۳-۲۵
۱۸۲.....	التهاب تراشه (نای) Tracheitis	۴-۲۵
۱۸۳.....	برونشیت مزمن Chronic Bronchitis	۵-۲۵
۱۸۵.....	برونشکتازی Bronchiectasis	۶-۲۵
۱۸۵.....	پلورزی (التهاب پرده جانب) Pleurisy	۷-۲۵
۱۸۶.....	نومونیا (سینه پهلو) Pneummonia	۸-۲۵
۱۸۶.....	سرفه Cough	۹-۲۵
۱۹۱	رعشه	۲۶
۱۹۱.....	رعشه- لرزش Tremor	۱-۲۶
۱۹۲.....	نوع راه رفتن (Walking) Gait	۲-۲۶
۱۹۳	زنان	۲۷
۱۹۳.....	سندروم قبل از قاعده‌گی Premenstrual Syndrom (P.M.S)	۱-۲۷
۱۹۴.....	قاعده‌گی- قاعده‌گی دردناک (دیسمنوره) Menstruation- Period Pains	۲-۲۷
۱۹۹.....	مشکلات حاملگی Ailments During Pregnancy	۳-۲۷
۲۰۰.....	سقوط جنین (Miscarriage) Abortion	۴-۲۷
۲۰۰.....	تهدید به سقط Threatened	۱-۴-۲۷
۲۰۱.....	جلوگیری از سقط (در تمایل به سقط):	۲-۴-۲۷
۲۰۲.....	ویار حاملگی (Hyperemesis goaudiarum) Morning Sickness	۵-۲۷
۲۰۳.....	زایمان Labor	۶-۲۷
۲۰۵.....	بیماری‌های پستان و غدد آن و نوک پستان (Affection Of Breast &Mammary glands)	۷-۲۷
۲۰۷.....	شیردهی Lactation	۸-۲۷
۲۰۸.....	نازائی و عقیم بودن Sterility	۹-۲۷
۲۰۹.....	گرگرفتگی یائسگی Menopause- Flashing	۱۰-۲۷
۲۱۱.....	منوراژی (پریود سنگین- خونریزی زیاد) Menorrhagia	۱۱-۲۷
۲۱۲.....	متوراژی- خونریزی غیرطبیعی رحمی (بغیر از دوران پریود) Metrorrhagia	۱۲-۲۷
۲۱۳.....	خونریزی از واژن و فیبروم و سقط Bleeding (Vagina)	۱۳-۲۷
۲۱۴.....	پولیپ رحمی Polypus Uterus	۱۳-۲۷

۲۱۴.....	پرولالپس رحم (بیرون زدگی) Uterine Prolapse (Prolapsus Uterus)	۱۴-۲۷
۲۱۶.....	خارش فرج Pruritis Vulvae	۱۵-۲۷
۲۱۶.....	بیماری‌های رحم Affections of Uterus	۱۶-۲۷
۲۱۷.....	لکوره (ترشح از واژن) Lecorrhoea	۱۷-۲۷
۲۱۹.....	التهاب رحم Metritis (Inflammation of the Uterus)	۱۸-۲۷
۲۱۹.....	بیماری‌های تخمدان Disorders of Ovaries	۱۹-۲۷
۲۲۱.....	میل شدید بیمارگونه به جماع (زنان) Nymphomania	۲۰-۲۷
۲۲۱.....	خودارضائی (زنان) Masturbation	۲۰-۲۷
۲۲۲	زونا Zona	۲۸
۲۲۲.....	Shingles زونا	۱-۲۸
۲۲۴	سرماخوردگی	۲۹
۱-۲۹.....	سرماخوردگی- نزله و ترشح بینی و زکام Common cold, Cold, Catarrh & Coryza	۱-۲۹
۲۲۴.....	مرحله اول First Stage	۱-۲۹
۲۲۶.....	مرحله دوم Second Stage	۲-۱-۲۹
۲۲۷.....	کاتار- (ترشح زیاد مخاطی از بینی و راههای هوایی) Catarrh	۲-۲۹
۲۲۷.....	لرزیدن- سرما سرما شدن و لرز Shivering, Chills & Rigors	۳-۲۹
۲۲۸.....	عوارض باد و هوا در بیماری Exposure (affection of)	۴-۲۹
۲۲۸.....	آفلوئزا (flue) Influenza	۵-۲۹
۲۲۹.....	گلودرد Sore Throat	۶-۲۹
۲۳۱.....	عطسه Sneezing	۷-۲۹
۲۳۱.....	گلودرد (ادامه) لوزه Croup	۸-۲۹
۲۳۱.....	بزرگی و التهاب لوزه‌ها- بزرگی لوزه سوم Tonsilitis& Exlarged Adenoid	۱-۸-۲۹
۲۳۴.....	از دست دادن صدا Aphonia (voice lose of)	۹-۲۹
۲۳۴.....	التهاب حلق (گلودردهای چرکی) Pharyngitis	۱۰-۲۹
۲۳۵.....	لارنژیت التهاب حجره تارهای صوتی- خروسک Laryngitis (Hoarseness)	۱۱-۲۹
۲۳۸.....	خروسک و خناق کودکان در کودکان ۶ ماهه تا ۳ ساله Croup	۱۲-۲۹
۲۳۹	سر و مغز	۳۰
۲۳۹.....	ضریبه سخت به سر Concussion	۱-۳۰
۲۴۰.....	سکته مغزی Stroke	۲-۳۰
۲۴۱.....	بیهوشی (بیهوش شدن) Unconsciousness	۳-۳۰
۲۴۱.....	از حال رفتن- ضعف کردن و غش کردن Fainting	۴-۳۰

۲۴۳.....	صرع Epilepsy ۵-۳۰
۲۴۴.....	تشنج Con vultion ۶-۳۰
۲۴۵.....	انسفالیت - التهاب مغزی Encephalitis ۷-۳۰
۲۴۵.....	هیدروسفالی Hydrocephalus ۸-۳۰
۲۴۶.....	بیماری‌های مغز Brain affections ۹-۳۰
۲۴۷	۳۱ سکسکه
۲۴۷.....	سکسکه Hiccough ۱-۳۱
۲۴۸	۳۲ سرمازدگی و گرم‌ازدگی
۲۴۸.....	سرمازدگی ۱-۳۲ Chillblains (Frost bite) – Frozen Cold
۲۴۹.....	گرم‌ازدگی ۲-۳۲ – آفتاب سوختگی (Sun Stroke (sun burn)
۲۵۰.....	۳-۳۲ سپتی سمی (مسومیت خون) (در حرف خ – خون) Septiceamia
۲۵۰	۳۳ ستون فقرات
۲۵۰.....	۱-۳۳ سفتی گردن و دیسک ذخیره گردن – دیسک - سماگوسیاتیک - پشت درد Stiffness of neck, Disc - Spondylosis
۲۵۰.....	۱-۱-۳۳ کورتیکولی حاد
۲۵۲.....	۲-۱-۳۳ اسپوندیلوسیس Spondylosis
۲۵۶.....	۲-۳۳ پشت درد و درد کوکسی و درد Backache & Coccydynia (Pain in coccyx)
۲۵۶.....	۱-۲-۳۳ ناحیه ساکروایلیاک (لماگو) Lumbago (sacral & Sacro- Iliac pain)
۲۵۹.....	۳-۳۳ دیسک ستون فقرات Slipped Disc
۲۶۱.....	۴-۳۳ سیاتیک Sciatica
۲۶۴	۳۴ سپتی سمی
۲۶۴.....	۱-۳۴ سپتی سمی (مسومیت و عفونت خون) Septi Camia
۲۶۴	۳۵ سردرد و میگرن
۲۶۴.....	۱-۳۵ سردرد و میگرن Headache & Migraine
۲۷۲	۳۶ سرگیجه
۲۷۲.....	۱-۳۶ سرگیجه دوار Vertigo (giddiness)
۲۷۳	۳۷ سرطان ها
۲۷۳.....	۱-۳۷ سرطان ارگان‌های مختلف Cancer of different Organs
۲۷۴.....	۲-۳۷ سرطان خون - لوسمی Leukemia

۳۸	سرطان خون- تالاسمی و A.L.L	۲۷۴
۱-۳۸	تالاسمی	۲۷۴
۳۹	شکم و بیماری‌های آن	۲۷۵
۱-۳۹	درد شکم	۲۷۵
۲-۳۹	آپاندیسیت	۲۷۶
۳-۳۹	التهاب پرده سروزی داخل شکم	۲۷۶
۴۰	ضعف و ناتوانی و خستگی	۲۷۷
۴۱	عضلات و مفاصل دست و پا	۲۷۷
۱-۴۱	سفتی عضلات و مفاصل	۲۷۷
۲-۴۱	آرتربیت	۲۷۸
۱-۲-۴۱	آرتربیت حاد	۲۷۸
۲-۲-۴۱	آرتربیت مزمن	۲۷۹
۳-۴۱	درد عضلات	۲۸۱
۴-۴۱	گرفتگی عضلات (کرامپ)	۲۸۱
۱-۴-۴۱	کرامپ شکمی	۲۸۲
۵-۴۱	Rheumatism	۲۸۲
۶-۴۱	بیماری‌های دست	۲۸۳
۷-۴۱	آرنج دردنگ (تنیسورها)	۲۸۳
۸-۴۱	Gout (&Arthritis) (الاکس)	۲۸۴
۹-۴۱	رگ به رگ شدن (پیچ خوردگی)	۲۸۹
۱۰-۴۱	Synovitis Pain in knee	۲۹۰
۱۱-۴۱	بی حسی	۲۹۱
۱۲-۴۱	سوژش پاها	۲۹۱
۱۳-۴۱	بونیون (تورم مفصل شست پا)	۲۹۲
۱۴-۴۱	پاهای بیقرار - تکان خوردن بی اختیار	۲۹۲
۴۲	عصب	۲۹۲
۱-۴۲	درد نورالژیک (facial nerves pain)	۲۹۲
۲-۴۲	التهاب عصب	۲۹۴
۴۳	بیماری‌های عفونی و مسری	۲۹۷
۱-۴۳	آبله مرغان	۲۹۷

۲۹۸.....	اورکیت (التهاب بیضه‌ها) Orchitis	۲-۴۳
۲۹۹.....	اوریون Mumps	۳-۴۳
۳۰۰.....	تب حصبه (تیفوئید) Typhoid Fever	۴-۴۳
۳۰۲.....	دیسانتری (اسهال خونی) Dysentery	۵-۴۳
۳۰۲.....	۱-۵-۴۳ اسهال آمیسی Amoebiasis	
۳۰۳.....	تب دانگ Dangue Fever	۶-۴۳
۳۰۳.....	سرخک Measles	۷-۴۳
۳۰۵.....	سرخجه Rubella	۸-۴۳
۳۰۵.....	Scarlet fever	۹-۴۳
۳۰۶.....	سل ریوی Tuberculosis	۱۰-۴۳
۳۰۶.....	سیاه سرفه Whooping Cough	۱۱-۴۳
۳۰۷.....	سیفیلیس Syphilis	۱۲-۴۳
۳۰۹.....	طاعون Plague	۱۳-۴۳
۳۱۰.....	جدام Leprosy	۱۴-۴۳
۳۱۱.....	کزان Tetanus	۱۵-۴۳
۳۱۱.....	تب مalaria fever	۱۶-۴۳
۳۱۱.....	منژیت Menangitis	۱۷-۴۳
۳۱۲.....	هاری - ترس از آب Rabies (Hydrophobia)	۱۸-۴۳
۳۱۲.....	وبای Cholera	۱۹-۴۳
۳۱۳.....	وبای کودکان Cholera in fautum	۲۰-۴۳
۳۱۴.....	غذا ۴۴	
۳۱۴.....	۱-۴۴ غذا - مسمومیت غذایی و حساسیت به انواع غذاها Food Poisoning & Allergies	
۳۱۵.....	غدد داخلی ۴۵	
۳۱۵.....	۱-۴۵ غدد بدن Glands	
۳۱۶.....	۲-۴۵ بزرگی غدد لنفاوی Enlarged Lymphatic Glands	
۳۱۶.....	۳-۴۵ تب غده ای Glandular Fever	
۳۱۶.....	۴-۴۵ گواتر Goiter	
۳۱۷.....	۵-۴۵ تیروئید سمی Thyrotoxicosis	
۳۱۷.....	۶-۴۵ کم کاری غده تیروئید Hypothyroidism	
۳۱۸.....	۷-۴۵ کبد - یرقان - زردی Jaundice	
۳۲۰.....	۸-۴۵ پانکراس pancreas	
۳۲۱.....	۹-۴۵ دیابت شیرین (وجود قند در ادرار) Diabetes Mellitus	

۳۲۲.....	۱۰-۴۵ طحال Spleeu
۴۶ فلچ و بی حسی.....	
۳۲۳.....	۱-۴۶ فلچ Paralysis
۳۲۳.....	۲-۴۶ استئومیلیت (فلچ کودکان) التهاب استخوان و مغز آن Osteomyelitis
۳۲۴.....	۳-۴۶ بی حسی Numbness
۴۷ فتق.....	
۳۲۵.....	۱-۴۷ فرقق Hernia
۴۸ فلیتیت (Phlebitis).....	
۴۹ قلب و عروق.....	
۳۲۶.....	۱-۴۹ آنژین صدری Angina pectoris
۳۲۶.....	۲-۴۹ بیماری‌های قلب (ادامه از صفحه قلب) Heart disorders
۳۲۹.....	۳-۴۹ فشار خون بالا Hypertension (High blood pressure)
۳۳۰.....	۴-۴۹ فشار خون بدون علت Essential Hypertension
۳۳۱.....	۵-۴۹ پایین بودن فشار خون (افت فشار) Hypotension
۵۰ قلب و عروق - نبض.....	
۳۳۳.....	۱-۵۰ نبض و تغییرات آن Pulse
۳۳۳.....	۲-۵۰ ترومبوز عروق کرونری Coronary Thrombosis
۵۱ کلیه و ادرار و مثانه.....	
۳۳۵.....	۱-۵۱ کلیه (مشکلات) Kidney affection of
۳۳۵.....	۲-۱ بی اختیاری دفع ادرار و شب ادراری (Bed wetting)
۳۳۶.....	۳-۵۱ تکرر ادرار Urinary Frequency
۳۳۸.....	۴-۵۱ اختلالات ادراری - سوزش ادرار Urination Disorders (Urine Burning)
۳۳۹.....	۵-۵۱ احتباس ادرار Retention of urine
۳۴۲.....	۶-۵۱ سندروم مجرای ادرار Urethral syndrome
۳۴۲.....	۷-۵۱ آلبومین در ادرار Albuminuria
۳۴۳.....	۸-۵۱ خون در ادرار Haematuria
۳۴۴.....	۹-۵۱ بیماری‌های مثانه و مجرای ادرار Bladder and urethra (affection of) cystitis
۳۴۴.....	۱۰-۵۱ التهاب و عفونت مثانه Cystitis
۳۴۵.....	۱۱-۵۱ سنگ مثانه Bladder stone
۳۴۶.....	۱۲-۵۱ سنگ کلیه (renal Calculi) Kidney stone
۳۴۷.....	۱۳-۵۱ نفрит کلیه (inflammation of the Kidneys) Nephritis

۳۵۰	۵۲ کودکان و نوزادان
۳۵۰	۱-۵۲ جیغ و فریاد کودک (غیر طبیعی)
۳۵۱	۲-۵۲ کودک منگول (mongol child)
۳۵۱	۳-۵۲ وبا کودکان Cholera infantum
۳۵۱	۴-۵۲ شب ادراری - بی اختیاری ادرار کودکان (incontinence)
۳۵۱	۵-۵۲ دندان درآوردن و بیماری‌های آن (Teething affection of Dentition)
۳۵۲	۶-۵۲ کولیک نوزادان و کودکان Infant & Children Colics
۳۵۲	۷-۵۲ وبا کودکان Cholera infantum
۳۵۳	۸-۵۲ لوزه‌ها و ادنوئید کودکان (حرف س ۱۹-۱۷۱)
۳۵۳	۵۳ کولیک
۳۵۳	۱-۵۳ کولیک (قولنج) Colic
۳۵۴	۲-۵۳ کولیک روده
۳۵۴	۳-۵۳ کولیک کیسه صفرا Gall bladder colic (Gall stone colic)
۳۵۶	۴-۵۳ بالا بودن کلسترول High blood cholesterol
۳۵۶	۵۴ کهیر
۳۵۶	۱-۵۴ کهیر Urticaria (Hievs)(Nettle Rash)
۳۵۹	۵۵ کره- تیک
۳۵۹	۱-۵۵ کره- حرکات غیر ارادی عضلات Chorea (involuntary movements of muscles)
۳۶۰	۵۶ گوارش (دستگاه گوارش)
۳۶۰	۱-۵۶ افزایش اسید معده (اسیدیته) Acidity (Hyper acidity – Gastralgia)
۳۶۱	۲-۵۶ آروغ زدن Belching (Eruption)
۳۶۱	۳-۵۶ نفخ و اتساع شکم Flatulence (Distension of Abdomen)
۳۶۳	۴-۵۶ سوء هاضمه حاد Acute dyspepsia (indigestion)
۳۶۴	۵-۵۶ مزمن Chronic
۳۶۶	۶-۵۶ دیس فازی یا بلع دردناک و مشکل (اشکال در بلع) Dysphasia
۳۶۷	۷-۵۶ سوزش سر قلب Heart burn (Pyrosis)
۳۶۷	۸-۵۶ زخم معده و اثنی عشر Peptic Ulcers
۳۶۹	۹-۵۶ کولیت Colitis
۳۷۰	۱۰-۵۶ دردهای کولیکی روده Intestinal Colics
۳۷۱	۱۱-۵۶ اسهال Diarrhea
۳۷۴	۱۲-۵۶ اسهال آمیبی Amoebiasis Diarrhea

۳۷۵.....	۱۳-۵۶ اسهال خونی (دیسانتری) Dysentery
۳۷۵.....	۱۴-۵۶ وبا Cholera
۳۷۵.....	۱۵-۵۶ وبای کودکان Cholera infantum
۳۷۵.....	۱۶-۵۶ بیوست Constipation
۳۷۷.....	۱۷-۵۶ بیماری‌های مرتبط با مدفوع Affections of stools
۳۷۸.....	۱۸-۵۶ خارش مقعد Anusitehing (pruritis Ani)
۳۷۸.....	۱۹-۵۶ هموروئید (بواسیر) Haemorrhoid
۳۸۱.....	۲۰-۵۶ هموروئید خونریزی کننده Bleeding Piles (Haemorrhoid)
۳۸۲.....	۲۱-۵۶ فیشر مقعد Anal fissure
۳۸۳.....	۲۲-۵۶ فیستول مقعد Anal Fistula
۳۸۴.....	۲۳-۵۶ پرولاپس (بیرون زدنگی) مقعد Rectal prolapse (prolapsus Retum)
۳۸۵.....	۲۴-۵۶ تهوع و استفراغ و بیماری سفر Nausia & Vomiting & Travel sickness
۳۸۸.....	۲۵-۵۶ ویار حاملگی Morning Sickness (Hyperemesis gravidarum)
۳۸۹	۵۷ گوش.
۳۸۹.....	۱-۵۷ پولیپ گوش Polypus ear
۳۹۰.....	۲-۵۷ مومن در گوشها Wax in Ears
۳۹۰.....	۳-۵۷ کری و وزوز گوش Deafness & Tinnitus
۳۹۰.....	۴-۵۷ وزوز گوش Tinnitus
۳۹۱.....	۵-۵۷ کری Deafness
۳۹۲.....	۶-۵۷ حساسیت شنوایی در دنکاک با صداهای بلند Acusis Hyper
۳۹۲.....	۷-۵۷ اوتوره - ترشح از گوشها Otorrhoea
۳۹۴.....	۸-۵۷ گوش درد Ear ache
۳۹۵.....	۹-۵۷ ترشح و نزله استاش Eustachian Catarrh
۳۹۶.....	۱۰-۵۷ اوئیت مدیای کودکان Children media Otitis
۳۹۷.....	۱۱-۵۷ زائده ماستوئید (پشت گوش) - زائده استخوان گیجگاهی Mastord Proless
۳۹۷.....	۱۲-۵۷ گرمازدگی - آفتاب سوختگی Sunstroke Sunburn
۳۹۸.....	۱۳-۵۷ اثرات بعد از گرمازدگی Sun Stroke (after effects of)
۳۹۹	۵۸ گزیدگی و گاز گرفتگی.
۳۹۹.....	۱-۵۸ گزیدگی و گاز گرفتگی (حیوانات و حشرات) Bites
۴۰۰	۵۹ لاغری و نزاری.
۴۰۰.....	۱-۵۹ لاغری و نزاری (تجویز داروی شخصیتی و توجه به غذای آنها) Emaciation

۴۰۱	۶۰	۲-۵۹ لاغری و کمبود وزن ماراسموس – وزن عدم تناسب با سن و سال عقب‌ماندگی رشدی و تحلیل بافت چربی
۴۰۰		زیر پوست و عضله در سال اول زندگی Marasmus
۴۰۱		۳-۵۹ ناتوانی و ضعف
۴۰۱		۴-۵۹ لیف – بزرگی غدد و تب غده‌ای
۴۰۱		۶۰ مو
۴۰۱		۱-۶۰ شوره سر Dandruff (Seborrhoea Capitis , Scurf)
۴۰۲		۲-۶۰ ریزش مو Loss of hair (hair falling)
۴۰۴		۳-۶۰ سایر بیماری‌های مو Hair affections
۴۰۴		۴-۶۰ سفید شدن زودرس مو Premature greying of hair
۴۰۶		۵-۶۰ ماراسموس Marasmus
۴۰۶		۶۱ مسمومیت غذایی
۴۰۶		۱-۶۱ مسمومیت غذایی Food Poisoning
۴۰۷		۲-۶۱ مسمومیت‌ها Poisoning
۴۰۷		۳-۶۱ آرژی یا بدتر شدن با غذا و نوشیدنی Aggravation or Allergic (Food & drinks)
۴۰۸		۶۲ مقاربتی
۴۰۸		۱-۶۲ بیماری‌های مقاربتی Venereal Disease (Coitioinal D.)
۴۰۸		۱-۶۲ سوزاک (گونوره) Gonorrhoea
۴۰۹		۲-۶۲ سیفیلیس Syphilis
۴۱۰		۶۳ واریس - فلیت
۴۱۰		۱-۶۳ واریس Varicose Veins
۴۱۰		۲-۶۳ فلیت Phlebitis
۴۱۱		۶۴ ورم و خیز آسیت
۴۱۱		۱-۶۴ ورم و خیز Oedema (dropsical swelling)
۴۱۱		۲-۶۴ آسیت : تجمع مایعات در شکم (پرده صفاق) Ascites
۴۱۲		۶۵ ویتامین
۴۱۲		۱-۶۵ اسکوربوت (کمبود ویتامین C) Scurvy
۴۱۳		۲-۶۵ راشیتیسم (نرمی استخوان) Richets
۴۱۵		۶۶ اشتهای زیاد (Apptite Excessive)
۴۱۵		۶۷ علاقه و اشتها به ... (Appetite – Cravings)

۶۸	بی اشتها بی (Loss of Appetite)	۴۱۷
۶۹	احساس ویژه هر دارو (As if ... Sensations)	۴۱۹
۷۰	اثرات بد سرکوب (Bad Effects of Suppression)	۴۲۱
۷۱	اثرات بد واکسیناسیون (Inoculation effect (Vaccination))	۴۲۱
۷۲	افتراء؛ گریه کردن (Wheeping)	۴۲۲
۷۳	بیماری های مربوط به شغل و حرفه (Occupational Ailments)	۴۲۳
۷۴	بیزاری - تنفر (Aversion)	۴۲۴
۷۵	توجهات قبل و بعد از عمل (Pre & Post operation care)	۴۲۶
۷۶	تغییرات دما - اثرات گرمی و سردی (Thermal variation (Effects of Hot & Cold))	۴۲۷
۷۷	رنگ چهره (Complexion)	۴۲۸
۷۸	داروهای سمت چپ (داروهای موثر بر آگانه های چپ)	۴۲۹
۷۸	داروهای سمت راست (Right sided remedies)	۴۳۰
۷۹	داروهای پیشگیری کننده (Prophylactic Remedies (Preventive))	۴۳۰
۸۰	پریودیسیته (دوره ظهور بیماری) (Periodicity)	۴۳۱
۸۱	بدون عطش (Absence of Thirst)	۴۳۲
۸۱	عطش زیاد (Excessive Thirst)	۴۳۳
۸۱	تشنگی غیر طبیعی (Abnormal Thirst)	۴۳۳
۸۲	علاقه به خوردن چیزهای غیرعادی (Cravings (desire for eatables - etc))	۴۳۴
۸۳	داروهائی با علائم ضد هم (مخالف هم) (Opposite Characteristic symptoms)	۴۳۴
۸۴	علائم ویژه (پکیولار) (Peculiar symptoms)	۴۳۵
۸۵	مسیر انتشار علائم (Direction of Symptoms)	۴۴۰
۸۶	مدالیته زمان (بدتر شدن علائم در زمان خاص) (Time Modalities)	۴۴۰
۸۷	موانع درمان (Obstruction to Care)	۴۴۱
۸۸	داروهای کیف سفری	۴۴۲

۴۴۲	۸۹	داروهای کمک‌های اولیه هومیوپاتی
۴۴۳	۹۰	۹۰ مدالیته‌های جسمی: بدتر شدن با
۴۴۵	۹۱	۹۱ مدالیته‌های جسمی: بهتر شدن با
۴۴۷	۹۲	۹۲ شروع بیماری (onset) کیفیت درد (pain)
۴۴۸	۹۳	۹۳ نکات زیبائی (Beauty tipe)
۴۴۹	۹۴	۹۴ راهنمای مقدار دارو و تعداد دفعات
۴۵۰	۹۵	۹۵ اختصاصی‌ها به اختصار
۴۶۱	۹۶	۹۶ افتراق در شرح حال بصورت مثال (Differential)
۴۶۹	۹۷	۹۷ نقاط انرژی و ماساژ کف پای چپ
۴۷۰	۹۸	۹۸ نقاط انرژی و ماساژ کف پای راست
۴۷۱	۹۹	۹۹ نقاط انرژی و ماساژ کف دست راست
۴۷۲	۱۰۰	۱۰۰ نقاط انرژی و ماساژ کف دست چپ
۴۷۳	۱۰۱	۱۰۱ نقاط طب سوزنی گوش و رفلکسولوژی
۴۷۵	۱۰۲	۱۰۲ میازم سیفیلیس
۴۷۵	۱۰۳	۱۰۳ میازم سایکوز
۴۷۶	۱۰۴	۱۰۴ میازم سورا
۴۷۸	۱۰۵	۱۰۵ لیست داروها با علائم اختصاری و نام نویسی
۴۹۳		ارتباط دارویی
۵۴۵		منابع

۱ آسیب و صدمه و جراحات

Injuries: Trauma, Cuts, Wounds, Strain, Sprains, Bleeding, Coma, Consciousness, Fainting, Bruises, Shock, First Aid Homeopathic Medicines

۱-۱ آسیب و صدمات

ضربه و بریدگی، زخم باز، کشیدگی و رگ برگ، خونریزی و کوما و بیهوشی و غش و ضعف و کوفتگی و داروهای کمکهای اولیه.

دوز مصرف	دارو	علامت / عارضه
	Acont, Bell, Lach, Phos	• زخم: اگر خونریزی دارد
	Arn, Calc, Ruta, Symph, Arn	• استخوان: در صورت صدمه به استخوانها
	Symp	• شکستگی: اگر شکستگی دارد
	Arn, Bellis.P, Ham Ruta	• کوفتگی: کوفتگی (Ham) برای کوفتگی با پارگی پوست بخصوص در واریس (Waris)
	Aru, Cal, Hyp, Led, Ruta, Sil	• صدمه خارجی: صدمه خارجی
	Hyp.	• انتهاهای: انگشتان، انتهاهای، کوفتگی نواحی که اعصاب زیاد دارند.
	Arn, Bellis.P, Staph	• صدمه داخلی: صدمه داخلی
	Aru, Bry, Calc, Rhus.T, Ruta	• مفاصل: صدمه مفاصل
	Arn, Hyp.	• اعصاب: صدمه به اعصاب
	Aru, Acon	• شوک: بعد از شوک (همراه ترس و وحشت به دنبال تصادف کوفتگی) (Acon)
	Hyp.	• ستون فقرات: صدمه به ستون فقرات
	Hep, Hyp, Sil, Ledum	• جسم خارجی: جسم خارجی، تراشه و خوردہ چوب
	Aru, Bry, Led, Rhus.T, Ruta, Symph	• تمرينات ورزشی: در اثر تمرينات ورزشی
۴ ساعت	Staph. ۳۰ / ۲۰۰	• جراحی: آسیب ناشی از عمل جراحی - زخم قرنیه در اثر انفجار - بریدگی - تیز و برنده - ماندگاری درد در زخم جراحی
۳ ساعت	Arnica. ۲۰۰ / ۱M	• شوک و پیچ خوردن: داروی اصلی کوفتگی بخصوص عضلات - صدمه به نسوج نرم - ضربه به سر پیچ خوردن: مج و هماتوم
۱۵ دقیقه (۳)	carbo. veg. ۳۰ / ۲۰۰	• شوک: آسیب و شوک ترس و وحشت به دنبال تصادف - داروی اصلی شوک ناگهانی Aconite آسیب و کولاپس و افت فشار خون - زخم به جای درمان شدن سیاه می شود - افراد مسن و وقتی که camph. جواب ندهد و بدن سرد بماند بیمار خواستار باد زدن است.

دوز مصرف	دارو	علامت / عارضه
۴ ساعت	Symph. ۶ / ۳۰	<ul style="list-style-type: none"> صدمه به استخوان و تاندون - صدمه به چشم بدون علامت خاص و کبودی چشم با درد چشم - برای بهبود سریع شکستگی
۶ ساعت	Ruta.۳۰ / ۲۰۰	<ul style="list-style-type: none"> درد با سرما بدتر، با گرمابهتر - دررفتگی، کشیدگی تاندون - صدمه به استخوان و پرده ضریع - کشیدگی پیچ خوردنگی قوزک و مج - زانوی خانه‌دار و صدمات داخلی
۴ ساعت	Calendula. ۳۰	<ul style="list-style-type: none"> بریدگی، خراشیدگی بازشده شدیداً دردناک - پارگی - جهت رشد مجدد بافت اپی تلیوم
۱۰ دقیقه (۳)	Hypericum. ۲۰۰ / ۱M	<ul style="list-style-type: none"> بخصوص دست و پا ... آسیب عصبی، آسیب ستون فقرات - ضربه به سر - انگشت له شده با درب نواحی پر اعصاب
۴ ساعت	Bellis.P ۶ / ۳۰	<ul style="list-style-type: none"> صدمه به بافت‌های عمقی تر و پیچ خوردنگی و رگ برگ و کوفتگی - صدمات داخلی - کوفتگی پستانها
۱۰ دقیقه (۳)	Nat.s. ۲۰۰ / ۱M cicuta virosa Bels Arn, Callendula, Sil, Staph. Ars, Cham, ign, Lyc, Nux.v., Rhus.T Ign, Lach Acont Arn, Ham	<ul style="list-style-type: none"> اثرات بد صدمات سر ضربه به سر و تشنج در اثر ضربه شوک در اثر شنیدن خبر بد اگر زخم همراه باشد اگر بینخوابی همراه باشد سایر داروهای شوک شوک بعد از زایمان، شوک بعد از جراحی (و verat.alb شوک بعد از جراحی) و داروهای مصرف خارجی: (به نسبت ۶ به ۴ در روغن نباتی T (Arnica, Rhus.T
	Ledum	<ul style="list-style-type: none"> برای سوختگی‌ها، سوختگی با آبجوش، تاول، نیش حشرات، سوراخ سوزن، زخم تراشه چوب، فلز و غیره
	Sil, Led, Hep, Bellis.P.	<ul style="list-style-type: none"> صدمات عضله که باعث سفتی عضله شود پیچ خوردنگی و رگ برگ اکراه به حرکت - درد پاره‌کننده مفصل و گرم و متورم بهتر با گرم کردن - در تاندون‌ها با سرما بدتر و گرمابهتر
	Led, Lach, Hyp	<ul style="list-style-type: none"> زخم سوراخ
	Hyp, Staph, Callendula	<ul style="list-style-type: none"> زخم جراحی
	Calc. Phos	<ul style="list-style-type: none"> پیچ خوردنگی استخوان Carpus
	Bry	<ul style="list-style-type: none"> درد با حرکت بدتر
	Bry, Led, Rhus.T, Ruta	<ul style="list-style-type: none"> برای کشیدگی و رگ برگ

علامت / عارضه	دارو	دوز مصرف
Methyl Biochemic Remedy:		
▪ در کوفتگی و رگ برگ و دررفتگی و پیچ خوردگی	Calc. phos ۶x Mag. phos ۶x	۴ ساعت
 Arn., Hamm		
▪ نقاط طب سوزنی در کوفتگی و دررفتگی: ▪ در گوش: نقطه پا + نقطه Earshenmen + نقطه Subcortex	Rhus. Tox. ۳۰ / ۲۰۰	۴ ساعت
▪ مصرف خارجی کوفتگی	Ledum. pal. ۲۰۰ / ۱M	۱۰ (۳) دقیقه
▪ صدمه به بافت‌های فیبروزه تاندون‌ها و عضلات زیاد کشیده شده ▪ پیچ خورده یا رگ به رگ شده	Nit. acid. ۳۰	۴ ساعت
▪ برای جلوگیری از کراز-زخم‌های سوراخ شده به علت تراشه یا خورده شیشه یا چوب یا مینخ یا گزیدگی حشرات و غیره	opium. ۳۰ / ۲۰۰	(۳) دقیقه
▪ برای زخم‌های بسیار دردناک که بهبود نمی‌یابند	phos. ۳۰ / ۲۰۰	۱۰ (۳) دقیقه
▪ برای صدمات قرنیه	strontium. carb. ۳۰	۴ ساعت
▪ وقتی با هر زخم کوچکی خونریزی زیاد باشد خون قرمز روشن مثل بعد از کشیدن دندان	pyrogenium. ۲۰۰ / ۱M	۱۰ (۳) دقیقه
▪ با نشت خون از ناحیه بانداز	Allium. cepa. ۳۰ / ۲۰۰	۴ ساعت
▪ مرحله توکسمیا و سپتیسمیا با تب و بیقراری	camphor Q ۵ قطره	۱۵ (۳) دقیقه
▪ نورالری در اثر سقوط- عصب عربان- بعد از آمپوته کردن	verat. alb. ۳۰ / ۲۰۰	۱۵ (۳) دقیقه
▪ وقتی بیمار بیهوش شود و به علت شوک بعد از آسیب دیدن سرد شود	conium. ۳۰ / ۲۰۰	۲ (۳) هفته
▪ وقتی مولارید بعد از آسیب	Hamm.	
▪ وقتی کوفتگی همراه با پارگی پوست باشد بخصوص در واریس‌ها		
Methyl Biochemic Remedy:		
▪ مصرف خارجی: ۱x Ferr. phos روی زخم اسپری شود برای کنترل خونریزی	calc. phos ۶x calc. phos ۶x	۴ ساعت
▪ پانسمان باید با calendula lotion/ointment محلول یا پماد آن انجام شود.		

۲-۱ غش و ضعف و از حال رفتن

Faint

باید قبل از هومیوپاتی اقدامات اولیه انجام گیرد زیرا زمان برای تأثیر داروی هومیوپاتی کافی نیست. در صورت تداوم بسترهای شود و داروهای هومیوپاتی نیز داده شود.

علامت / عارضه	دارو	دوز مصرف
• ضعف و غش به علت ترس و در معرض باد سرد و خشک بودن	Aconite. ۲۰۰	۱۰ دقیقه (۳)
• غش و ضعف بعد از جراحت و ورشکستگی مالی	Aru. ۲۰۰ / ۱M	نیمساعت (۳)
• به علت ناتوانی با یا بدون کم خونی- بعد از اسهال و خوردن میوه‌های آبدار	Ars. alb. ۲۰۰	نیمساعت (۳)
• ضعف و خیلی سرد اصطلاحاً «زنده‌کننده جسد» زمانی برای هوا تقلامی کند.	Carbo. veg.	نیمساعت (۳)
• به دنبال بیخوابی- بعد از سفر- به دنبال تهوع و استفراغ مسافت	Coccus. pud. ۲۰۰	نیمساعت (۳)
• بسیار حساس نسبت به هر دردی	Hep. Sulp.	نیمساعت (۳)
• هیستریک و بعد از نفس نفس زدن خیلی زیاد- به علت احساسات جریحه‌دار شده، شوک، نالمیدی، غم و اندوه	Ign. ۲۰۰ / ۱M	نیمساعت (۳)
• ضعف به علت گرسنگی وقتی غذا دیر می‌شود	Rod.	نیمساعت (۳)
• ضعف به علت دیدن خون	Nux. v.	نیمساعت (۳)
• ضعف در اطاق‌های گرم و خفه	Puls.	نیمساعت (۳)
• به علت درد شدید- خشم بعد از سرزنش شدن- بسیار تحریک‌پذیر و حساس	Cham. ۲۰۰	نیمساعت (۳)
• کولاپس- با سرماهی زیاد، کبودی و ضعف- شوک بعد از جراحی	Varat. Alb. ۳۰ / ۲۰۰	نیمساعت (۳)
• به علت ترس و هیجان- تنفس عصبی	Phos.	نیمساعت (۳)
• به علت اتمسفر خفه و داغ- سرکوب ترشحات- حسادت	Lach. ۲۰۰	نیمساعت (۳)
• به علت دیدن سوزن و سنجاق- اثرات بد واکسیناسیون	Silicea. ۲۰۰ / ۱M	نیمساعت (۳)
• به علت شنیدن خبر بد- هیجانات احساسی- ترس و بیمناکی	Gels. ۲۰۰	نیمساعت (۳)
• ترس از آینده- پیش‌بینی وقایع	Arg. nit ۲۰۰	نیمساعت (۳)
• اثرات بد ترس مثل بعد از تصادف	Opium. ۲۰۰ / ۱M	نیمساعت (۳)
• به علت خشونت و بی‌ادبی دیگران- غرور جریحه‌دار شده به علت خشم	Staph. ۲۰۰ / ۱M	نیمساعت (۳)
• به علت خوشی زیاد	Coffea. ۲۰۰ / ۱M	نیمساعت (۳)
• خواری و خشم- گاهی به علت سرکوب خشم به حالت کوما می‌رود.	Colocynth. ۲۰۰ / ۱M	نیمساعت (۳)
• داروی کمکی	Sulph. ۲۰۰	۱۰ دقیقه (۳)

علامت / عارضه	دارو	دوز مصرف
• به علت ترشحات زیاد تضعیف کننده مانند استفراغ- اسهال- خون- مایع منی	China. off. ۳۰ / ۲۰۰	نیمساعت
• در حملات صرع- انورای بیمار از زانو به بالا می آید تا ناحیه هایپوگاستریک	Cup. met. ۳۰ / ۲۰۰	(۳) ۱۰ دقیقه
• به علت گرمای زیاد- گرمای روی سر- کار زیر چراغ گازی	Glonoine. ۳x / ۶x	(۳) نیمساعت
Makمل بیوشیمی:	Biochemic Remedy:	
	Kali. phos ۶x	نیمساعت
	Mag. phos ۶x	



(Collaps)

۳-۱ ضعف و غش و بیهوشی

کولاپس: رفتن به یک حالت افسردگی فیزیکی عمیق

- وقتی سردی داخلی و خارجی هر دو موجود باشد- بعد از در معرض سرما قرار گرفتن- در خلال بیماری وبا
- علیرغم سردی بدن می خواهند او را باد بزنند
- ناگهانی به علت ترس و یا قرار گرفتن در معرض هوای سرد و خشک
- به علت صدمه و آسیب
- به علت ترشحات زیاد مانند از دست دادن خون، استفراغ زیاد یا از دست دادن مایع منی زیاد
- در حمله های صرع
- به علت گرمای زیاد
- همراه با عرق سرد

• داروهای مفید دیگر:

Ars. Alb, Phos, Conium. mac, Hydrocyanic acid, Opium, Colocynth

- Makمل بیوشیمی:**
 - Biochemic Remedy:**
 - انگار در آب گرم است
- | | |
|---------|---------------|
| نیمساعت | Kali. phos ۶x |
| نیمساعت | Mag. phos ۶x |
| نیمساعت | Nat. m. ۱۲x |



۴-۱ بیهوشی (unconsciousness)

علامت / عارضه	دارو	دوز مصرف
• وقتی نوزاد تازه متولد شده نفس نکشد و کبود شود بدون هیچ انسداد قابل رویت	Laurocerasus. ۶ / ۳۰	۱۵ (۳) دقیقه
• بیهوشی بعد از استنشاق گاز کربنیک	Bovista. ۳۰	۱۵ (۳) دقیقه
• بیهوشی بعد از نوشیدن الکل یا استنشاق گاز ذغال	Carbo- Sulph ۳۰	۱۵ (۳) دقیقه
• بیهوشی بعد از دست دادن خون یا مایعات حیاتی زیاد	China. ۳۰ / ۲۰۰	نیمساعت
• بیهوشی چنانچه میارم سیفایلیتیک در سابقه بیمار باشد، ولی چنانچه تعیررات ارگانیکی در قلب و ریه‌ها ایجاد شده باشد نباید این دارو را داد	Syphilinum. ۱۰M	۴ ساعت (۳)
• بیهوشی اگر ادرار و نیض کم شود (پس بزنده- تنزل کند).	Helleborus. ۲۰۰ / ۱M	۴ ساعت (۳)
• بیهوشی وقتی که به علت سرکوب خشم باشد	Colocynth. ۲۰۰ / ۱M	۴ ساعت (۳)
• بیهوشی بعد از وحشت یا رعد و برق	Phos. ۲۰۰ / ۱M	۱۵ (۳) دقیقه
• داروی کمکی	Sulph. ۲۰۰	۱ دوز
• بیهوشی بعد از سابقه فشار خون بالا، افسردگی و ضعف سر وجود داشته باشد.	Arum. met. ۱۰M	۱۵ (۳) دقیقه

Biochemic Remedy:

۴ ساعت
Kali. mur. ۶x
Ferrum. phos ۶x

مکمل بیوشیمی:



۲ اعتیاد (Addiction)

Ars. Alb	• تمایل به اعتیاد، ایرادگیر و بیقرار و عدم تطابق ذهنی (انحراف ذهنی)
Calc. carb	• تمایل به اعتیاد، کند و پرخون
Capsicum	• تمایل به اعتیاد، زورنج و دلتگ و وابسته، وقتی که علامت اصلی گاستریت است.
Ign	• تمایل به اعتیاد، هستیریک
Nux.v	• تمایل به اعتیاد، تحریک پذیر و علاقمند
Sep	• تمایل به اعتیاد، بیتفاوت به محرک‌ها- گرفته